



ERRATA VCA 2008/5.1

Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen.

De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst!

PAGINA	VRAAG	VCA 2008/05	ERRATUM VCA 2008/5.1
6		Certificatienorm VCA*: - alle 24 VCA* mustvragen	Certificatienorm VCA*: - alle 25 VCA* mustvragen
11		7.2 Documentenbeoordeling (fase 1)	7.2 Fase 1 audit: documentenbeoordeling
		7.3 Toetsing implementatie (fase 2)	7.3 Fase 2 audit: toetsing implementatie
19	1.1	Heeft het bedrijf een VGM- beleidsverklaring? -/**/petrochemie	Heeft het bedrijf een VGM- beleidsverklaring? <u>*/**/petrochemie</u>
29	3.2	Minimumeisen • Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig ⁵ diploma, certificaat of attest "Basisveiligheid VCA" voorzien van VCA logo 5 tien jaren gerekend vanaf examendatum	Minimumeisen • Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig ⁵ diploma, certificaat of attest "Basisveiligheid VCA" ⁵ , voorzien van VCA logo 5 tien jaren gerekend vanaf examendatum <u>6 personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA</u>
30	3.3	Minimumeisen • Operationeel leidinggevenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig ⁵ diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA", voorzien van VCA logo 5 tien jaren gerekend vanaf examendatum	Minimumeisen • Operationeel leidinggevenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig ⁵ diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" ⁵ , voorzien van VCA logo 5 tien jaren gerekend vanaf examendatum <u>6 personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA</u>
32	3.5	Minimumeisen • In het kader van voorlichting wordt aandacht besteed aan: - algemene risico's op het werk - algemene veiligheidsregels en - voorschriften - persoonlijke beschermingsmiddelen - melding van onveilige situaties en	Minimumeisen • In het kader van voorlichting wordt aandacht besteed aan: - <u>VGM-beleid van het bedrijf</u> - algemene risico's op het werk - algemene veiligheidsregels en - voorschriften - persoonlijke beschermingsmiddelen



		handelingen - handelwijze in geval van (ernstig) letsel - handelwijze in geval van nood - handelwijze bij klachten	- melding van onveilige situaties en handelingen - handelwijze in geval van (ernstig) letsel - handelwijze in geval van nood - handelwijze bij klachten
34	3.8	Doelstelling <i>Kennis bij de medewerkers van de interne regels en procedures van de opdrachtgever, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers.</i>	Doelstelling <i>Kennis bij de medewerkers van de <u>voor hun werkzaamheden geldende</u> interne regels en procedures van de opdrachtgever, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers.</i>
36	4.2	Doelstelling <i>Medewerkers zijn VGM-bewust en hun gedrag is gericht op het voorkomen van ongevallen en letsels.</i>	Doelstelling <u>Bevorderen van VGM-bewustzijn en het gedrag van de medewerker richten</u> op het voorkomen van ongevallen en letsels.
39	5.4	Documenten • Besprekingsverslagen	Documenten • Besprekingsverslagen, <u>indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden</u>
43	7.2	Minimumeisen • Medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd voor: - eerste hulp - bestrijding van een beginnende brand - ontruiming - begeleiding van hulpdiensten	Minimumeisen • <u>De in noodsituaties verantwoordelijke</u> medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd voor: - eerste hulp - bestrijding van een beginnende brand - ontruiming - begeleiding van hulpdiensten
44	Inleiding hfst 8	HOOFDSTUK 8 - VGM-INSPECTIES Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplek condities en gedrag/handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen/incidenten.	HOOFDSTUK 8 - VGM-INSPECTIES Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplek condities en gedrag/handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen/ <u>VGM</u> -incidenten.
46	9.1	Minimumeisen • Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek • Betrokkenheid van een medisch deskundige i.c. een (geregistreerd bedrijfsarts (NL) of preventieadviseur arbeidsgeneeskunde (BE) • Registratie van medische	Minimumeisen • Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek <u>op basis van VGM risico-inventarisatie en evaluatie</u> • <u>Beoordeling van medische geschiktheid indien van toepassing door een gekwalificeerd</u>



		geschiktheid voor de functie en/of werkplek	<u>medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)</u> • Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek
48	9.4		<u>N.B.: score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast.</u>
56	12.3	12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd? -/ <input type="checkbox"/> /petrochemie	12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen <u>met en zonder verzuim/werkverlet</u> een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd? -/ <input type="checkbox"/> /petrochemie
61		Ongeval met aangepast werk Een ongeval met letsel, verzuim/werkverlet tot gevolg hebbend, waarna getroffen tijdelijk aangepast werk verricht	Ongeval met aangepast werk Een ongeval met letsel, <u>leidend tot minder dan 1 werkdag verzuim/werkverlet, waarbij</u> getroffen tijdelijk aangepast werk verricht.
62		Ongeval met verzuim (NL) – werkverlet (BE) Een ongeval met letsel, verzuim/werkverlet tot gevolg hebbend, de dag van het ongeval niet meegerekend	Ongeval met verzuim/werkverlet Een ongeval met letsel, leidend tot 1 werkdag of meer verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval niet inbegrepen.
			Ongeval zonder verzuim/werkverlet Een ongeval met letsel met een medische ingreep of door een nijverheidshelper met minder dan 1 werkdag verzuim/werkverlet.
63	Bijlage A	Zie als voorbeeld TABEL 1.	Zie als voorbeeld TABEL 1. Het auditrapport dient verplicht te worden opgesteld conform het format zoals gepubliceerd op www.vca-besacc.be
69	Bijlage D	Vraag 1.1 VCA*: geen mustvraag	Vraag 1.1 VCA* mustvraag
72		Nieuwe VCA-coördinatoren en – auditoren worden door de certificatie-instelling binnen de maand na indiensttreding in de functie aangemeld bij de accreditatie-instelling en nemen deel aan de volgende door de vzw VCA-BeSaCC georganiseerde vorming voor VCA-auditoren en –coördinatoren.	Nieuwe VCA-coördinatoren en – auditoren worden door de certificatie-instelling binnen de maand na indiensttreding in de functie aangemeld bij de <u>vzw VCA-BeSaCC en bij de accreditatie-instelling</u> en nemen deel aan de door de vzw VCA-BeSaCC georganiseerde vorming voor VCA-auditoren en –coördinatoren

Bijlage F

Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCA audits

Het aantal te besteden mandagen (effectieve audittijd) is afhankelijk van:

- type certificaat: VCA*, VCA** of VCA petrochemie;
- aard van de audit: initieel, tussentijds of herhaling;
- aantal medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers (voltijdse equivalenten FTE): alle medewerkers die invloed hebben op het VCA-systeem, zie scope van activiteiten (1);
- aantal te bezoeken nevenvestigingen: zie Procedure 5 (p7-8) en hierna tabel 3;
- gemiddeld aantal gelijktijdig lopende werklocaties/projecten;
- resultaten van vorige audits.

(1) Bij de certificatie van een “organisatorische eenheid” (bv een afdeling) wordt voor de bepaling van het aantal medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers, uitgegaan van allen die invloed hebben op het VCA systeem, zie scope van activiteiten. Daaronder vallen ook de relevante medewerkers van het bedrijf (zoals bijvoorbeeld medewerkers van een centrale veiligheidsdienst of onderhoudsdienst en het verantwoordelijk management).

Voor vaste medewerkers wordt uitgegaan van het aantal op de datum van de certificatie aanvraag.

Voor de uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal, gedurende de voorgaande 12 maanden.

TABEL 1

Het aantal te besteden mandagen is de som van:

Fase 1 audit (inclusief rapportage)¹ VCA* VCA** en VCA petrochemie	0,5 mandagen 1 mandag
Toetsing implementatie op de hoofdvestiging	zie Tabel 2
Toetsing implementatie in de nevenvestiging(en) Aantal te bezoeken nevenvestigingen	Indien van toepassing (procedure 5) zie hierna Tabel 3
Tijdsbesteding per te bezoeken nevenvestiging Nevenvestiging met 1 tot 100 medewerkers Nevenvestiging met meer dan 100 medewerkers	0,5 mandagen 1 mandag
Toetsing implementatie op werklocaties/projecten Aantal te bezoeken werklocaties/projecten ² Tijdsbesteding per te bezoeken werklocatie/project	zie tabel 4 0,25-0,5 mandag ³

1 Enkel voor de initiële audit, bij de herhalingsaudit en de 2 tussentijdse audits is de fase 1 in de fase 2 (toetsing en implementatie) geïntegreerd

2 Tabel 4 dient per te bezoeken vestiging te worden toegepast

3 Afhankelijk van aard en omvang

N.B.: Tijdsbesteding is exclusief rapportagetijd

TABEL 2**Te besteden aantal mandagen bij toetsing implementatie op de hoofdvestiging**

Deze tijdsbesteding (effectieve audittijd) geldt voor: de initiële audit, de herhalingsaudit en de 2 tussentijdse audits samen.

Aantal medewerkers van invloed op VCA systeem	VCA*	VCA**	VCA Petrochemie
1-50	0,5	1	1,5
51-100	1	1,5	1,5
101-....	1	1,5	2

TABEL 3**Aantal te bezoeken nevenvestigingen (zie ook procedure 5)**

Totaal aantal nevenvestigingen	Bij initiële audit	Bij tussentijdse audit	Bij herhalingsaudit
X	\sqrt{x}	$0.6\sqrt{x}$	$0.8\sqrt{x}$
2	2	1	2
3-4	2	2	2
5-6	3	2	2
7-9	3	2	3
10-11	4	2	3
12-14	4	3	3
15-16	4	3	4
17-25	5	3	4
26-...			

TABEL 4**Aantal te bezoeken projecten/werklocaties (op basis van het gemiddeld aantal gelijklopende projecten/werklocaties)⁴**

Toe te passen voor de hoofdvestiging en de te bezoeken nevenvestigingen (indien van toepassing, zie procedure 5) en bij alle audits: initiële, herhalings- en bij elke tussentijdse audit.

Aantal gelijklopende projecten/werklocaties ⁴	Te bezoeken projecten/werklocaties
1-5	1
6-10	2
11-20	3
21-30	4
31-50	5
51-75	6
76-100	7
101-200	8
201-300	9
301-..	10

⁴ Het aantal gelijklopende projecten/werklocaties: het aantal, dat wordt aangestuurd vanuit de hoofdvestiging en vanuit de te bezoeken nevenvestigingen indien van toepassing (zie procedure 5)

N.B. : Indien projecten in uitvoering zijn, waarop hoofdstuk 5 van toepassing is, moet minstens 1 project bezocht worden